



# TECHNISCHE DATEN

## Laminatboden Comfort 32

<b>Dielenformat</b>	1380 x 193 x 8 mm	
<b>Verpackung</b>	8 Dielen pro Paket = 2,131 m <sup>2</sup>	
<b>Aufbau</b>	Deckschicht	Dreidimensional vernetztes Melaminharz mit Korund
	Dekor	Dreidimensional vernetztes Melaminharz
	Mittellage	Hochverdichtete Holzfaserplatte (HDF)
	Gegenzug	Dreidimensional vernetztes Melaminharz
<b>Verlegung</b>	Mechanisches Verriegelungssystem neues innovatives Clic-System, 50% Zeitersparnis, schwimmend verlegt nach der Verlegeanweisung	
<b>Klassifizierung</b>	ISO 10874	Klasse 23: Wohnen: starke Beanspruchung Klasse 32: Gewerblich: mittlere Beanspruchung
	EN 14041 CE-Kennzeichnung	
<b>Brandverhalten</b>	EN 13501 C fl-s1 (schwerentflammbar ~ B1)	
<b>Emissionsverhalten</b>	E1 garantiert unter 0,05 ppm	
<b>Gleitverhalten</b>	technische Klasse DS	
<b>Fußbodenheizung</b>	Wärmedurchlasswiderstand nach DIN EN 12667 R=0,063 [(m <sup>2</sup> *K)/W]	







MERKMAL	ANFORDERUNG	TESTMETHODE
<b>Probennahme</b>		EN 13329
<b>Dicke</b>	8 oder 8+1 mm	EN 13329
<b>Beanspruchungsklasse</b>	21 - 32	EN 13329
<b>Beständigkeit gegen Abrieb</b>	AC4	EN 13329
<b>Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung</b>	kleine Kugel ≥ 35 mm; große Kugel ≥ 750 mm	EN 17368d, Anhang H
<b>Dickenquellung</b>	< 18%	ISO 24336
<b>Fleckunempfindlichkeit</b>	Grad 5 (Gruppe 1 bis 2); Grad 4 (Gruppe 3)	EN 438
<b>Querzugfestigkeit</b>	> 1,2 N/mm <sup>2</sup>	EN 319
<b>Abhebefestigkeit</b>	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 311
<b>Auszugsfestigkeit</b>	Fl 0,2 ≥ 1 kN/m; Fs 0,2 ≥ 2 kN/m	ISO 24334
<b>Breite der Deckschicht</b>	± 0,1 mm	EN 13329
<b>Länge der Deckschicht</b>	± 0,3 mm	EN 13329
<b>Rechtwinkligkeit</b>	max 0,2 mm	EN 13329
<b>Kantengeradheit</b>	< 0,3 mm/m	EN 13329
<b>Höhenunterschiede</b>	max 0,15 mm	EN 13329
<b>Fugenöffnungen</b>	max 0,2 mm	EN 13329
<b>Formaldehyd</b>	< 0,05 ppm	EN 717-1



# VERLEGEANLEITUNG

## Laminatboden Comfort 32


### Vorbereitung






# VERLEGEANLEITUNG


## Laminatboden Comfort 32




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10




11




12



13



14



Ausbau